

GRATTEC

Entgratwerkzeuge





Entgrater-Satz mit rotierenden Klingen

B-SATZ

EL-1100

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0100 mit Längenverstellbarkeit 6-125 mm für alle Klingen mit Kennziffer "B" (Ø2,6 mm)
- Je eine HSS-Klinge GT-B10 und GT-B20 mit Aufbewahrung im Hohlgriff
- Universal-Kunststoffgriff EL-1000 für acht verschiedene Klingenhalter



E-SATZ

EL-1200

Dieser Satz entspricht dem B-Satz, jedoch für schwere Entgratarbeiten.

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0200 (mit Längenverstellbarkeit 6-125 mm für alle Klingen mit Kennzeichen "E" (Ø3,2 mm))
- Je eine HSS-Klinge GT-E100, GT-E200 und GT-E300
- Universal-Kunststoffgriff EL-1000 für acht verschiedene Klingenhalter





Entgratsenker


ENTGRATSENER

EL-1300

Zum Entgraten und Anfasen von Bohrungen.

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0300
- HSS-Senker Ø20 mm GT-C20
- Universal-Kunststoffgriff EL-1000 für acht verschiedene Klingenhalter



ROTATIONS-ENTGRATER-SATZ

"GT-ROTO"

EL-3500 Patentgeschützt

ROTATIONS-ANFAS-SATZ für Außendurchmesser 7-28 mm.

Inhalt:

- Rotations-Klingenhalter EL-0902
- Außen-Entgratglocke EX3000
- Universal Kunststoffgriff EL-1000







Dreikantschaber

Verstellbarer Dreikantschaber EL-SC8000

Inhalt:

- Aluminium Sechskantgriff (12 mm, eloxiert) mit Spannzange zur Einstellung der Klingenslänge
- Doppelenden-Dreikant-Schaber GT-T80 4,5x80 mm



Verstellbarer Dreikantschaber EL-SC1500

Inhalt:

- Aluminium Sechskantgriff (14 mm, eloxiert) mit Spannzange zur Einstellung der Klingenslänge
- Doppelenden-Dreikant-Schaber GT-T120 7,2x120 mm



MEDIUM-DREIKANTSCHABER EL-1600

Inhalt:

- Klingenhälter EL-0602 mit Innengewinde (NF10)
- Austauschbarer Dreikant-Schaber GT-T40 mit Außengewinde
- Universal-Kunststoffgriff EL-1000






Dreikantschaber

MAXI-DREIKANTSCHABER

EL-1601

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0602 mit Innengewinde (NF10)
- Austauschbarer Dreikant-Schaber GT-T60 mit Außengewinde
- Universal-Kunststoffgriff EL-1000



VERSTELLBARER MINI SCHABER

EL-YT1100

Der beste Mini Schaber für Mechaniker, Werkzeugmacher und Formenbauer.

Inhalt:

- Mini HSS-Dreikantschaber GT-D75 3,2x75 mm
- Griff EL-YT1000



VERSTELLBARER SCHABER

EL-YT1200

Ideal zum Schaben und Entgraten von fast allen Materialien.

Inhalt:

- Doppelseitiger Dreikantschaber GT-T80 4,5x80 mm
- Griff EL-YT1000







Spezial-Entgrater

KEILNUTEN-ENTGRATER EL-1400

Zum Entgraten von schmalen und breiten Nuten entsprechend der Klingengröße, für Keilnuten in Wellen und Bohrungen.

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0400 mit Längenverstellbarkeit, für alle Klingen mit Kennziffer "K"
- HSS-Klinge GT-N80K
- Universal-Kunststoffgriff EL-1000




BLECH-ENTGRATER "GT-V" EL-1703

Ein preisgünstiges und praktisches Werkzeug zum Entgraten von Blechen zwischen 1 und 8 mm.

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0701
- HSS-Klinge GT-L3
- Universal Kunststoffgriff EL-1000



SÄUBERUNGSWERKZEUG "GT-C" EL-1705

Für Ecken, Nutengrund etc.

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0701
- HSS-Klingen GT-L5
- Universal Kunststoffgriff EL-1000






Spezial-Entgrater

INNEN-ENTGRATER EL-1501

Speziell für das Entgraten der Innenseite von Querbohrungen.

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0500
- 45° gekröpfte Entgrat-Klinge GT-D66
- Universal-Kunststoffgriff EL-1000, Innensechskantschlüssel



KANTEN-ENTGRATER "GT-L" EL-1700

Für genaue 45° Fasen an geraden und geschwungenen Kanten.

Inhalt:

- Klingenhalter EL-0750
- Plastik-Führungsschuh und einer HSS-Klinge GT-L1
- Universal Kunststoffgriff EL-1000




DOPPEL-ENTGRATER EL-DB2000

Zum beidseitigen Entgraten von Blechteilen mit Stärke 0-12 mm. Schneidscheiben drehbar und beidseitig verwendbar – mehrfacher Standweg.

Inhalt:

- Kunststoffgriff und Handschutz
- 2 Stück HSS-Schneidscheiben GT-N80
- Schneidscheiben für rostfreien Stahl erhältlich (GT-N80M42)





Kompakt-Entgrater-Satz

KOMPAKT-SATZ "GT-K"

EL-6000

Das universelle Entgratwerkzeug für schwere Entgratarbeiten

Inhalt:

- Kompakter Griff mit verschleißfester Klingenführung aus Stahl für alle Klingen "E" (Schaft 3,2 mm)
- Klingenmagazin im Hohlgriff
- Je eine HSS-Klinge GT-E100, GT-E200, GT-E300



KURBELSENKER "GT-U"

EL-6500 Patentgeschützt

Die schnellste Art, Bohrungen zu entgraten, anzufasen und anzusenken.

Inhalt:

- Kompakter Griff mit verschleißfester Klingenführung aus Stahl für alle Klingen "E" (Schaft 3,2 mm)
- HSS-Kurbelsenker Ø16,5 mm GT-BC1650





Schnell-Entgrater


SCHNELL-ENTGRATER

EL-RB1000

Handliches Entgratwerkzeug mit auswechselbarer Klinge.

Inhalt:

- 12 mm Sechskant-Aluminiumgriff mit Klingenaufnahme aus Stahl
- Auswechselbare HSS-Klinge GT-E100



GRATFREI-ENTGRATER

EL-EO1000

Universal-Werkzeug mit nicht auswechselbarer Klinge.

Inhalt:

- 8 mm Sechskant-Aluminiumgriff mit Halte-Klip
- HSS-Klinge GT-E100




RATIO-ENTGRATER

EL-EO2000

Universal-Werkzeug mit auswechselbarer Klinge.

Inhalt:

- 8 mm Sechskant-Kunststoffgriff mit Halte-Klip
- Auswechselbare HSS-Klinge GT-E100





Entgrater-Satz mit Softgrip

SOFTGRIP-Entgrater


EL-SG1000

Zwilling-Klingenaufnahme für alle Klingen mit 2,6 mm und 3,2 mm Schaft.

Inhalt:


- Ergonomisch gestalteter Kunststoffgriff EL-SG3000 mit SOFT-Grifffläche
- Je eine hochlegierte Plus-Klinge GT-B10S und GT-E100S für langen Standweg

UND SO GEHTS:



1. Griff in der linken Hand - Klinge in der rechten Hand.
2. Klinge in die Bohrung einführen und dabei rechtsrum drehen (im Uhrzeigersinn).

ENTFERNEN DER KLINGE: wie oben, doch statt einführen ziehe man die Klinge unter einer Drehbewegung im Uhrzeigersinn heraus.



SOFTGRIP-Anfaser

EL-SG1100 Patentgeschützt

Für Außendurchmesser an Rundmaterial 4-18 mm.

Inhalt:

- Ergonomisch gestalteter Kunststoffgriff EL-SG3000 mit SOFT-Grifffläche
- HSS-Außen-Entgrat Glocke GT-EX2000





Entgrater-Satz mit Softgrip


SOFTGRIP-Einstich-Entgrater

EL-SG1200 Patentgeschützt

zum Entgraten der Nuten für O-Ringe / Sicherungsring.

Inhalt:

- Ergonomisch gestalteter Kunststoffgriff EL-SG3000 mit SOFT-Grifffläche
- HSS-Entgrat-Klinge GT-BO1000 für Nutenbreite 0-3 mm



SOFTGRIP-Gewinde-Entgrater

EL-SG1300 Patentgeschützt

Zum Säubern und Entgraten von Innengewinden ab M8.

Inhalt:

- Ergonomisch gestalteter Kunststoffgriff EL-SG3000 mit SOFT-Grifffläche
- HSS-Entgrat-Klinge GT-BC1000 für Gewinde mit 55° und 60° Flankenwinkel



SOFTGRIP-Innenentgrater

EL-SG1400

Zum Entgraten der schwer zugänglichen Innenseite von Bohrungen.

Inhalt:

- Ergonomisch gestalteter Kunststoffgriff EL-SG3000 mit SOFT-Grifffläche
- Doppelgekröpfte HSS-Entgrat-Klinge GT-E600





Rückwärts-Entgrater




Rückwärts-Entgrater Satz

EL-RC3000 Patentgeschützt

Mit der schwenkbaren Klinge in der praktischen Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

- 3 Aluminium Griffe
- Schwenkbare HSS-Klinge GT-BR2200 für Ø10–22 mm EL-RC2200
- Schwenkbare HSS-Klinge GT-BR2000 für Ø5,5–10 mm EL-RC2000
- Schwenkbare HSS-Klinge GT-BR1000 für Ø3–5,5 mm EL-RC1000
- Je ein Innensechskant-Schlüssel zum Wechseln der Klinge






Rückwärts-Entgrater

Rückwärts-Entgrater EL-RC1000 Patentgeschützt

Inhalt:


- Aluminium Griff
- Schwenkbare HSS-Klinge GT-BR1000 für $\text{Ø}3\text{--}5,5\text{ mm}$
- Innensechskant-Schlüssel zum Wechseln der Klinge



Rückwärts-Entgrater EL-RC2000 Patentgeschützt

Inhalt:


- Aluminium Griff
- Schwenkbare HSS-Klinge GT-BR2000 für $\text{Ø}5,5\text{--}10\text{ mm}$
- Innensechskant-Schlüssel zum Wechseln der Klinge



Rückwärts-Entgrater EL-RC2200 Patentgeschützt

Inhalt:

- Aluminium Griff
- Schwenkbare HSS-Klinge GT-BR2200 für $\text{Ø}10\text{--}22\text{ mm}$
- Innensechskant-Schlüssel zum Wechseln der Klinge





Schaber im Feilenheft

DREIKANTSCHABER-SATZ

EL-YT2000

Aus einer Kombination von zwei Schaberklingen und dem neuen EL-YT1000 Griff entsteht der weltbeste Schaber-Satz. Äußerst preiswerter Satz. Ideal für Mechaniker, Werkzeugmacher und Formenbauer.

Der einzigartig neue EL-YT1000 Griff passt in jede Hand.

Verstellbarer hohlgeschliffener HSS Dreikant Mini Schaber GT-D75 und verstellbarer doppelseitiger Dreikant-schaber GT-T80.

KARAT 5 + 2

EL-YT3000


5 Diamant – Feilen

2 Dreikant – Schaber

Für die Hart – und Weichbearbeitung

Inhalt:

- 1 Universalgriff mit Spannzange für $\varnothing 2,0-3,5$ mm, 4,5mm
- Je eine 126er Diamant – Feile
- HSS-Dreikantschaber GT-D75 $\varnothing 3,2 \times 7,5$ mm
- Doppelseitiger Dreikantschaber GT-T80 $\varnothing 4,5 \times 80$ mm





Softgrip-Satz

SOFTGRIP-SATZ

EL-SG2000

Inhalt:

- Ergonomischer SOFTGRIP Handgriff mit Zwillingauf-
nahme für Klingen mit 2,6 und 3,2 mm Schaft
- 21 Stück Plus-Klingen GT-E100S
- 1 Stück Plus-Klingen GT-B10S

SOFTGRIP-SATZ

EL-SG2001

Inhalt:

- Ergonomischer SOFTGRIP Handgriff mit Zwillingauf-
nahme für Klingen mit 2,6 und 3,2 mm Schaft
- 11 Stück Plus-Klingen GT-B10S
- 11 Stück Plus-Klingen GT-E100S



DREISATZ

EL-RB3000

3 komplette Entgratwerkzeuge mit stabilen Handgriffen

Inhalt:

- Blau: mit Plus-Klinge GT-E100S für Stahl, rostfreien Stahl und Alu
- Rot: mit HSS-Klinge GT-E200 für Guss und Messing
- Gelb: mit HSS-Klinge GT-E150 für feine Entgratarbeiten.






Mini-Entgrater

MINIKURBELSENKER

EL-FT1200


Für Bohrungen bis 3,2 mm.



MINI-DREIKANTSCHABER

EL-FT1100


Für feine und diffizile Arbeiten.



MINI-UNIVERSAL-ENTGRATER

EL-FT1000

Für Bohrungen, Kanten und Konturen.



MINI-SATZ "GT-MINI"

EL-FT3000

Mit allen drei Mini-Werkzeugen für Feinmechanik und Elektronik in einer Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

- Mini-Kurbelsenker EL-FT1200 für Bohrungen bis 3,2 mm
- Mini-Dreikantschaber EL-FT1100 für feine und diffizile Arbeiten
- Mini-Universal-Entgrater EL-FT1000 für Bohrungen, Kanten und Konturen





GRATTEC BOX

EL-2000

Mit diesem preisgünstigen Satz haben Sie ein umfassendes GRAT-TEC Werkzeugsortiment für die meisten Entgratenarbeiten jederzeit einsatzbereit.

Inhalt:

- Doppel-Entgrater DB2000
- Universal-Kunststoffgriff EL1000
- Klingenthaler EL0103
- Klingenthaler EL0200
- Klingenthaler EL0300 und GT-C20
- Klingenthaler EL0400 und GT-N80K
- Klingenthaler EL0500 und GT-D50
- Klingenthaler EL0500 und GT-D66
- Sechskant Schlüssel
- Senker 12 mm GT-C12
- HSS-Klingen GT-B10, GT-B20, GT-E100, GT-E200, GT-E300



GRATTEC Meistersatz

EL-7000

Die am meisten eingesetzten Werkzeuge in einer praktischen Aufbewahrungsbox.

7 auf einen Streich für die meisten Entgratarbeiten.

Inhalt:

- B-Satz EL1100
- E-Satz EL1200
- Entgratsenker EL1300
- Nuten-Entgrater EL1400
- Innen-Entgrater EL1501
- Medium-Dreikantschaber EL1600
- Schnell-Entgrater EL-RB1000





Kunststoff-Entgrater



DER SPEZIELLE KUNSTSTOFF-ENTGRATER

Vorteile:


- Superharte (HV1400-1700) Keramik Klinge entgratet Kunststoffe und NE-Metalle problemlos
- Keine Verletzungsgefahr durch "stumpfen" 90°-Schneidwinkel
- Beschädigungsfreies Entgraten ohne Ausschuss
- Stabile Klingenstärke
- Entgraten von geraden, konvexen und fast allen anderen Flächen
- Langer Standweg durch verschleissarme Keramik Klinge

Anwendung:


Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60°-80° setzen und unter einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen.




Platten




Formhälften-Trennlinie




Anspritzpunkt



Gerade Kanten



Flächenbearbeitung



Stege

Keramicut I

EL-CR1100

Ergonomischer Rundgriff mit fester, nicht austauschbarer Keramik Klinge GT-CR2200.



Keramicut II

EL-CR2000

Ovaler Griff mit austauschbarer Keramik Klinge GT-CR2200
Zubehör gegen Mehrpreis: Sichel Klinge, GT-CR2500 für bessere Führung, enge Stellen und Bohrungen.





Kunststoff-Entgrater

KERAMICUT ROTO 65°

EL-5065 Patentgeschützt

Ideal zum Entgraten von weichen Kunststoffen. Zum Entgraten von geraden, konkave und anderen Konturen. Die Klinge im neuartigen Roto-Futter folgt der Kontur des Werkstücks.

Inhalt:

- Stabiler Keramicut Roto-Griff EL-5000
- Austauschbare Keramik Klinge GT-CR6000



KERAMICUT ROTO 75°

EL-5075 Patentgeschützt

Ideal zum Entgraten von harten Kunststoffen. Zum Entgraten von geraden, konkave und anderen Konturen. Die Klinge im neuartigen Roto-Futter folgt der Kontur des Werkstücks.

Inhalt:

- Stabiler Keramicut Roto-Griff EL-5000
- Austauschbare Keramik Klinge GT-CR6100



Keramicut V

EL-DB5000

Stabiler Griff mit Handschutz und austauschbarer Keramik Klinge GT-CR5100 für Platten bis 10 mm. Beidseitig verwendbar = doppelter Standweg.





Klingen

ROTIERENDE KLINGEN

GT-B10			HSS Klinge für normale Entgratarbeiten an Stahl, Aluminium und Kunststoff (Ø2,6 mm)
GT-B10L			GT-B10 für Linkshänder
GT-B10S			Die Plus-Klinge aus hochlegiertem HSS-Co für besonders langen Standweg
GT-B10TIN			GT-B10TIN beschichtet zur Verlängerung des Standweges
GT-B10D			GT-B10 Diamant beschichtet für Arbeiten an Keramik und Glas
GT-B10C			GT-B10 in Vollhartmetall für rostfreien Stahl und viele Kunststoffe
GT-B20			HSS Klinge für normale Entgratarbeiten an Messing und Guß
GT-B20C			GT-B20 in Vollhartmetall für rostfreien Stahl und manche Kunststoffe
GT-B30			HSS Klinge zum gleichzeitigen Entfernen des Innen- und Außengrates
GT-B60			HSS Klinge für Querbohrungen an schwer erreichbaren Stellen
GT-E100			HSS Klinge für schwere Entgratarbeiten an Stahl, Aluminium und Kunststoff (Ø3,2 mm)
GT-E100L			GT-E100 für Linkshänder
GT-E100TIN			GT-E100TIN beschichtet zur Verlängerung des Standweges
GT-E100D			GT-E100 Diamant beschichtet für Arbeiten an Keramik und Glas
GT-E100C			GT-E100 mit Hartmetallschneide für rostfreien Stahl und viele Kunststoffe
GT-E100S			Die Plus-Klinge aus hochlegiertem HSS-Co für besonders langem Standweg
GT-E101			Klinge mit dickem Schaft und dünner Schneide für Stahl, Aluminium, Kunststoffe
GT-E101L			GT-E101 für Linkshänder
GT-E101TIN			GT-E101TIN beschichtet für verlängerten Standweg
GT-E150			HSS Klinge mit dickem Schaft und dünner Schneide für kleine Bohrungen ab Ø1,2 mm
GT-E200			HSS Klinge für schwere Entgratarbeiten an Messing und Guß
GT-E200C			GT-E200 mit Hartmetallschneide für rostfreien Stahl und viele Kunststoffe
GT-E202			HSS Klinge mit dickem Schaft und dünner Schneide für Messing und Guß
GT-E300			HSS Klinge zum gleichzeitigen Entfernen von starkem Innen- und Außengrat an Bohrungen in Blechen und Rohren



Klingen

GT-E350			HSS Klinge für starke Grate an geraden Kanten
GT-E600			HSS Klinge für starke Grate an Querbohrungen
GT-E750			Patentierter HSS Klinge für Gummi und weiche Kunststoffe
GT-BC1000			Patentierter HSS Klinge für Innengewinde - zum Säubern und Entgraten ab M8

SENKER

GT-C12		HSS 90° Senker Ø12 mm
GT-C20		HSS 90° Senker Ø20 mm
GT-C30		HSS 90° Senker Ø30 mm
GT-BC3200		Patentierter HSS Kurbelsenker für kleine Bohrungen bis 3 mm (Schaft Ø3,2 mm)
GT-BC6300		Patentierter HSS Kurbelsenker mit Ø6,3 mm (Schaft Ø3,2 mm)
GT-BC8300		Patentierter HSS Kurbelsenker mit Ø8,3 mm (Schaft Ø3,2 mm)
GT-BC1040		Patentierter HSS Kurbelsenker mit Ø10,4 mm (Schaft Ø3,2 mm)

GT-BC1650		Patentierter HSS Kurbelsenker mit Ø16,5 mm (Schaft Ø3,2 mm)
GT-EX2000		Patentierter HSS Kurbelsenker für Außendurchmesser 4-18 mm (Schaft Ø3,2 mm)
GT-EX3000		Außen-Entgratglocke für Durchmesser 7-28 mm


L- und BR- KLINGEN

GT-L1		Zum 45° Fasen (für Klingenthaler EL-0750)
GT-L3		Zum Blechentgraten 1-8 mm (für Klingenthaler EL-0701)
GT-L4		Für Stege bis 2.5 mm (für Klingenthaler EL-0701)
GT-L5		Zum Bearbeiten des Nutengrundes (für Klingenthaler EL-0701)
GT-L6		Zum Säubern von Ecken (für Klingenthaler EL-0701)
GT-L7		Doppelte Klinge für den Nutengrund (für Klingenthaler EL-0701)
GT-BR2200		HSS-Klinge mit Schraube für Rückwärtsentgrater RC2200
GT-BR2000		HSS-Klinge mit Schraube für Rückwärtsentgrater RC2000
GT-BR1200		HSS-Klinge mit Schraube für Rückwärtsentgrater RC1000




Klingen

DREIKANTSCHABER



GT-D50		HSS Dreikantschaber 3,2x50 mm für feine Entgratarbeiten. Paßt in die Halter EL-0500 und EL-YT1000
GT-D55		GT-D50 in Vollhartmetall. Paßt in die Halter EL-0500 und EL-YT1000
GT-D75		HSS Dreikantschaber 3,2x75 mm für feine Entgratarbeiten. Paßt in die Halter EL-0500 und EL-YT1000
GT-T40		Dreikantschaber 5x40 mm. Paßt in die Halter EL-0602
GT-T60		Dreikantschaber 7x60 mm. Paßt in die Halter EL-0602
GT-T80		Beidseitig verwendbare Dreikant-Schaber Klinge 4,5x80 mm Länge, stufenlos verschiebbar, nachschleifbar
GT-T120		Beidseitig verwendbare Dreikant-Schaber Klinge 7,2x120 mm Länge, stufenlos verschiebbar, nachschleifbar
GT-D66		Gekröpfter HSS Dreikantschaber 3,2x50 mm für Innenseite an Querbohrungen. Paßt in die Halter EL-0500 und EL-YT1000
GT-D77		Wie GT-D66 aber 75 mm lang. Paßt in die Halter EL-0500 und EL-YT1000

N- KLINGEN

GT-N80		Runde Schneidscheiben für den Doppel-Entgrater. Die Schneide ist am vollen Umfang auf beiden Seiten. Langer Stanweg
GT-N80M42		Wie GT-N80 aber auf HRC 68 gehärtet. Für rostfreien Stahl

GT-N70K		HSS Klinge für schmale Keilnuten 1,2-8 mm mit 8 Schneidkanten. Abgeschrägte Ecken, um flache Nuten zu entgraten
GT-N80K		HSS Standardklinge für den Keilnutenentgrater. Keilnutenbreite 2,4-11 mm
GT-N80KM42		Wie GT-N80K aber gehärtet auf HRC 68. Für rostfreien Stahl
GT-N90K		HSS Klinge wie GT-N70K aber für Keilnutenbreiten 3-15 mm

Keramik-Klingen

GT-CR2200		Ballige Klinge zum Entgraten und Säubern von Flächen passend für den GRATTEC Entgrater Ceramicut II. Härte: 1250 HV.
GT-CR2500		Sichelklinge zum Entgraten von Kanten, engen Stellen und Bohrungen passend für den Entgrater GRATTEC Ceramicut II. Die spezielle Klingeform ermöglicht eine sehr gute Führung. Härte 1250HV.
GT-CR5100		Beidseitig verwendbare Keramik-Klinge für den Doppelentgrater GRATTEC Ceramicut V. Zum Entgraten von Platten bis 10 mm Stärke. Härte 1250HV.
GT-CR6000		Austauschbare Klinge für weiche Kunststoffe. Schneidwinkel 65°. Passend in Rundgriff EL-5000. Härte 1250HV.
GT-CR6100		Austauschbare Klinge für harte Kunststoffe. Schneidwinkel 75°. Passend in Rundgriff EL-5000. Härte 1250HV.

Klingenhalter und Handgriffe



KLINGENHALTER

EL-0100		Längenverstellbarer Klingenhalter B, für alle Klingen Typ "B". Klingenschaft Ø2,6 mm. Länge 131 mm
EL-0200		Längenverstellbarer Klingenhalter E, für alle Klingen Typ "E". Klingenschaft Ø3,2 mm. Länge 131 mm
EL-0300		Längenverstellbarer Klingenhalter C, für alle Senker Typ "C". Gewinde M7
EL-0400		Längenverstellbarer Klingenhalter für alle Klingen Typ "K".
EL-0500		Längenverstellbarer Klingenhalter D, für Schaber GT-D50 und GT-D66 mit Klemmen der Klinge durch Wurmschraube Mit Inbus - Schlüssel
EL-0602		Längenverstellbarer Klingenhalter T, für Schaber GT-T40 und GT-T60
EL-0750		Längenverstellbarer Klingenhalter L, für 45° Fasen mit Führungsschuh
EL-0701		Längenverstellbarer Klingenhalter LD, für Klingen GT-L3, GT-L4, GT-L5, GT-L6 und GT-L7
EL-0802		Klingenhalter mit 56 mm Kurbelkröpfung für alle Entgratsenker mit M7 Gewinde (Type C)
EL-0902		Klingenhalter mit 56 mm Kurbelkröpfung für die GT-EX3000 Klinge

HANDGRIFF

EL-YT1000		Hochwertiger GFK-Griff mit Doppelkonus-Spannzange Ø2-3,5 mm
EL-SG3000		SOFTGRIP Handgriff in ergonomischer Form mit der angenehmen Fingermulde. Aufgrund der Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit 2,6 mm sowie alle E-Klingen mit 3,2 mm Schaft verwendet werden
EL-2100		Kompakter Griff mit verschleißfester klingenführung aus Stahl für alle Klingen "E" (Schaft 3,2 mm) und für alle patentierten Kurbelsenker "BC" und "E". Klingensmagazin im Hohlgriff
EL-1000		Universal Kunststoffgriff für alle GRATTEC Klingenhalter. Klingensmagazin im Hohlgriff
EL-5000		Stabiler Rundgriff für die rotierenden Keramik-Klingen CR6000 und CR6100

